

Galerie Art

Galerie Art – высококачественная мелованная бумага превосходно подходящая для листовой и ролевой офсетной печати

Galerie Art Silk

параметры	стандарт	Ед. измерения												допуск
Граммаж	ISO 536	г/м2	90	100	115	130	150	170	200	250	300	350		± 4%
Белизна (R457/D65)	ISO 2470	%	99	99	100	100	100	100	100	100	100	99		± 2
Шероховатость PPS	ISO 8791-4	µм	1.5	1.5	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	1.9		± 0.5
Непрозрачность	ISO 2471	%	91	92.5	95	96	97	98	99	100	100	99.5		-1
Пухлость	ISO 534	см3/г	0.82	0.82	0.86	0.85	0.87	0.89	0.90	0.93	0.94	0.99		± 6%

Galerie Art Gloss

параметры	стандарт	Ед. измерения												допуск
Граммаж	ISO 536	г/м2	90	100	115	130	150	170	200	250	300	350		± 4%
Белизна (R457/D65)	ISO 2470	%	98	98	100	100	100	100	100	100	100	98		± 2
Глянец TAPPI 75° (MH)	TAPPI T 480	%	74	75	78	78	78	78	78	78	78	77		± 5
Непрозрачность	ISO 2471	%	91.5	92.5	95	96	97	98	99	100	100	99.5		-1
Пухлость	ISO 534	см3/г	0.71	0.72	0.78	0.76	0.76	0.77	0.77	0.8	0.8	0.78		± 6%